



4150 руб.

**Стол медицинский**  
Стол предназначен для оснащения лечебных, лечебно-профилактических и реабилитационных учреждений. Каркас стола металлический, сварной.



7900 руб.

**Стол медицинский**  
Стол предназначен для оснащения лечебных, лечебно-профилактических и реабилитационных учреждений. Каркас стола металлический, сварной. Стол имеет две съемные стеклянные полки.



3210 руб.

**Стол палатный МИК-50002**  
Стол предназначен для оснащения лечебных, лечебно-профилактических и реабилитационных учреждений. Металлический сварной каркас стола имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим



11730 руб

*Шкаф для лабораторной посуды ММ 097.55.26*

*Шкаф предназначен для хранения посуды. Верхняя часть шкафа оборудована двумя стеклянными дверцами, низ - 4-мя выдвижными ящиками, глубиной 400 мм, дверцей и полками-вкладышами. Материал- МДФ*

*\*При необходимости фасадная часть шкафов может быть изготовлена из влагостойкого МДФ. При этом цена за единицу изделия возрастет на 34 %.*

## СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ



Стол палатный

3100 руб



Стол барьер с подкатной тумбой

Металлический сварной каркас стола имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим растворам.


7600 руб



Стол врача двухтумбовый белый

Металлический сварной каркас стола имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим растворам.

7560 руб.



Стол однотумбовый

3900 руб



Стол врача однотумбовый белый

Металлический сварной каркас стола имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим растворам.

4760 руб



4150 руб.

**Стол пеленальный**  
Стол предназначен для оснащения лечебных, лечебно-профилактических и реабилитационных детских учреждений. Металлический сварной каркас стола имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, стойкими к дез.растворам.



3900 руб

**Столик прикроватный с выдвигаемыми ящиками**  
Столик предназначен для оснащения лечебных и лечебно-профилактических учреждений. Каркас сварной, металлический, покрыт стойким к дезинфекции защитно-декоративным покрытием. На каркас установлена тумбочка из ДСП с двумя выдвигаемыми ящиками.



5400 руб

**Столик прикроватный с вращающейся столешницей**  
Столик предназначен для оснащения лечебных и лечебно-профилактических учреждений. Каркас сварной, металлический, из трубы 40\*28 мм и уголка 20\*20 мм. покрыт стойким к дезинфекции защитно-декоративным покрытием.



2430 руб

**Столик прикроватный**  
Столик предназначен для оснащения лечебных и лечебно-профилактических учреждений. Изготовлен из ламинированной ДСП, стойкой к дезинфицирующим растворам.



4560 руб.

**Столик прикроватный**  
Столик предназначен для оснащения лечебных и лечебно-профилактических учреждений. Каркас сварной, металлический, покрыт стойким к дезинфекции защитно-декоративным покрытием.



5130 руб

**Столик подкатной**  
Столик предназначен для оснащения лечебных и лечебно-профилактических учреждений. Каркас сварной, металлический, покрыт стойким к дезинфекции защитно-декоративным покрытием.



2780 руб.

**Столик малогабаритный**  
Столик предназначен для оснащения процедурных кабинетов в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Металлический сварной каркас стола имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим растворам.



7900 руб.

**Столик со стеклянной столешницей**  
Металлический сварной каркас столика имеет защитно-декоративное полимерное покрытие порошковыми красками, стойкими к дезинфицирующим растворам.

## ТУМБОЧКИ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗ ЛДСП



1860 руб

Тумбочка медицинская прикроватная  
Тумбочка прикроватная предназначена для комплектации больничных палат. Тумбочка изготавливается из ламинированного ДСП толщиной 16мм, импортного производства. Тумба оборудована дверкой и полкой-вкладышем. Тумбочка установлена на колесные опоры.



1780 руб.

Тумбочка медицинская прикроватная  
Тумбочка прикроватная предназначена для лечебных учреждений. Тумбочка изготавливается из ламинированного ДСП толщиной 16мм, импортного производства. Тумба



2200 руб

Тумбочка медицинская прикроватная  
Тумбочка прикроватная предназначена для комплектации больничных палат. Тумбочка изготавливается из ламинированного ДСП толщиной 16мм, импортного производства. Тумбочка оборудована тремя выдвижными ящиками. Тумбочка установлена на колесные опоры.



1680 руб.

Тумбочка медицинская прикроватная  
Тумбочка прикроватная предназначена для комплектации больничных палат. Тумбочка изготавливается из ламинированного ДСП толщиной 16мм, импортного

установлена на  
пластмассовые опоры, и  
оснащена дверкой и  
полкой-вкладышем.  
Возможна установка  
тумбочки на колесные  
опоры.



2370 руб.

**Тумбочка  
медицинская  
прикроватная**  
Тумбочка прикроватная  
предназначена для  
комплектации  
больничных палат.  
Тумбочка  
изготавливается из  
ламинированного ДСП  
толщиной 16мм,  
импортного  
производства. В  
верхней части тумбы  
расположен выдвижной  
ящик, тумба  
оборудована дверкой и  
полкой-вкладышем.  
Тумбочка установлена  
на пластмассовые  
опоры. Возможна  
комплектация  
колесными опорами.



2120 руб

**Тумбочка  
медицинская  
прикроватная**  
Тумбочка прикроватная  
предназначена для  
комплектации  
больничных палат.  
Тумбочка  
изготавливается из  
ламинированного ДСП  
толщиной 16мм,  
импортного  
производства. В  
верхней части тумбы  
расположена ниша, в  
нижней - два  
выдвижных ящика.  
Тумбочка установлена  
на пластмассовые

производства. В  
верхней части тумбы  
расположена ниша,  
тумба оборудована  
дверкой и полкой-  
вкладышем. Тумбочка  
установлена на  
пластмассовые опоры.  
Возможна  
комплектация  
колесными опорами.



2450 руб.

**Тумбочка  
медицинская  
прикроватная**  
Тумбочка прикроватная  
предназначена для  
комплектации  
больничных палат.  
Тумбочка  
изготавливается из  
ламинированного ДСП  
толщиной 16мм,  
импортного  
производства. Тумбочка  
оборудована тремя  
выдвижными ящиками.  
Тумбочка установлена  
на пластмассовые  
опоры. Возможна  
установка тумбочки на  
колесные опоры.



2120 руб

**Тумбочка  
медицинская  
прикроватная**  
Тумбочка прикроватная  
предназначена для  
комплектации  
больничных палат.  
Тумбочка  
изготавливается из  
ламинированного ДСП  
толщиной 16мм,  
импортного  
производства. В  
верхней части тумбы  
расположена ниша, в  
нижней - выдвижной  
ящик и ниша с дверкой  
и полкой-вкладышем.  
Тумбочка установлена

опоры. Также возможна установка на колесные опоры.

**Столик прикроватный**  
Прикроватный столик установлен на сварной металлический каркас, покрытый полимерно-порошковой краской. Столешница изготовлена из ламинированной ДСП, стойкой к дезинфицирующим растворам. Возможна ручная регулировка столешницы по высоте. Столик установлен на колесные опоры.



3530 руб

на пластмассовые опоры. Также возможна установка на колесные опоры.

**Тумбочка медицинская прикроватная**  
Тумбочка на сварном металлическом каркасе, покрытом полимерно-порошковой краской, изготавливается из ламинированного ДСП толщиной 16мм, импортного производства. Тумбочка оснащена нишей и двумя выдвижными ящиками. Столешница вращается вокруг своей оси и регулируется по высоте, покрытие - ламинат, стойкий к дезинфицирующим средствам. Тумбочка установлена на колесные



2870 руб.



2970 руб.

**Шкаф для одежды  
одностворчатый**  
Шкаф предназначен для хранения одежды, обуви и головных уборов. Шкаф оборудован дверцей. По желанию заказчика шкаф может быть укомплектован замком. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм, импортного производства. Торцы закрыты противоударной кромкой ПВХ от 0,4 до 2 мм. Шкаф установлен на металлические хромированные регулируемые опоры.




2790 руб

**Шкаф для одежды  
одностворчатый**  
Шкаф предназначен для хранения одежды, обуви и головных уборов. Шкаф оборудован дверцей, металлической штангой и двумя стационарными полками.



3890 руб.

**Шкаф для одежды  
двухстворчатый**  
Шкаф предназначен для хранения одежды, обуви и головных уборов. Шкаф оборудован двумя дверцами, металлической штангой, и двумя стационарными полками.



3120 руб.

**Шкаф для одежды  
двухстворчатый**  
Шкаф предназначен для хранения одежды, обуви и головных уборов. Шкаф оборудован двумя дверцами, металлической штангой, и двумя стационарными полками.



3890 руб.

**Шкаф для одежды  
двухстворчатый**  
Шкаф предназначен для хранения одежды, обуви и головных уборов. Шкаф оборудован двумя дверцами, металлической штангой, и двумя стационарными полками.



5700 руб.

**Шкаф для белья**  
Шкаф предназначен для хранения больничного белья. Шкаф оборудован 4-мя дверцами из ЛДСП. Внутри секций - полки-вкладыши.



2960 руб.


**Шкаф для документов**  
Шкаф предназначен для хранения справочной литературы и папок. Фасад шкафа - 4 стеклянные дверцы, внутри секции - полки-вкладыши из ДСП.



6700 руб.

**Шкаф для отчетной  
документации**  
Шкаф предназначен для хранения документации. Верхняя часть шкафа поделена на открытые секции для установки папок, ниже расположены 9 выдвижных ящиков, глубиной 400 мм, и 2-е дверцы в нижней





6280 руб.

#### Шкаф для архивной документации

Шкаф предназначен для хранения документации. Шкаф оборудован 4-мя дверцами, 9-ю ящиками глубиной 400мм, и полками-вкладышами в секциях. По желанию заказчика шкаф может быть укомплектован замками.



7560 руб.

части шкафа, с полками-вкладышами внутри секции.

#### Шкаф для флюорографических карт

Шкаф предназначен для хранения флюорографических карт. Шкаф оборудован выдвижными ящиками, глубиной 400 мм. По желанию заказчика шкаф может быть укомплектован замками.



7870 руб

#### Шкаф картотечный

Шкаф предназначен для хранения учетных карточек. Шкаф оборудован 21-м выдвижным ящиком, глубиной 400 мм.



12870 руб

#### Шкаф для хранения стекла

Шкаф предназначен для хранения стекол. Шкаф оборудован 42-я ящиками. По желанию заказчика шкаф может быть укомплектован замком. Корпус шкафа изготовлен из ЛДСП, толщиной 16 мм, импортного производства. Торцы закрыты противоударной кромкой ПВХ от 0,4 до 2 мм. Низ шкафа - цоколь.



8920 руб.

#### Шкаф для хранения биксов

Шкаф предназначен для хранения биксов. Шкаф оборудован 2-мя дверцами, 6-ю выдвижными ящиками глубиной 400мм, и полками-вкладышами в секциях. По желанию заказчика шкаф может быть укомплектован замками.



5900 руб

#### Шкаф материальный

Шкаф предназначен для хранения расходных материалов, оборудования и др. Шкаф оборудован 4-мя дверцами, внутри шкафа - 4 выдвижных ящика, глубиной 400 мм, и полки-вкладыши.



1970 руб.

Банкетка медицинская двухместная со спинкой  
 Основание на металлическом каркасе, покрытие-порошковая краска фирмы «Vichon S.A.»(Франция), каркас из профильной трубы диаметром 19 мм, сиденье-плита ДСП, настил-поролон 20мм, обтянут винилискожей.



1750 руб.

Банкетка медицинская трехместная без спинки  
 Основание на металлическом каркасе, покрытие-порошковая краска фирмы «Vichon S.A.» (Франция), каркас из профильной трубы диаметром 19 мм, сиденье-плита ДСП, настил-поролон 20мм, обтянут винилискожей.

### СТОЛЫ МАССАЖНЫЕ И КУШЕТКИ СМОТРОВЫЕ

4890 руб.

Стол массажный  
 Стол предназначен для оснащения лечебных, лечебно-профилактических и реабилитационных учреждений. Каркас стола металлический, -сварной. На каркасе закреплено ложе, обитое винилискожей с поролоновым настилом.



5160 руб.

Стол массажный с вырезом для лица  
 Стол предназначен для оснащения лечебных, лечебно-профилактических и реабилитационных учреждений. Каркас стола металлический, -сварной. На каркасе закреплено ложе, обитое винилискожей с поролоновым настилом.

Кушетка смотровая  
 Кушетка предназначена для оснащения

4500 руб

Кушетка смотровая детская



*Кушетка предназначена для оснащения детских лечебных, лечебно-профилактических и реабилитационных учреждений. Каркас кушетки - сварной. На каркасе закреплено ложе, обитое винилискожей с поролоновым настилом.*

*4570 руб*

### ***Кровать для специальных учреждений***

#### ***Технические характеристики:***

***Кровать для специальных учреждений . Размеры: Длина, мм: 2000  
Ширина, мм: 850 Высота, мм: 835 Несущая рама из трубы  
40\*25\*1.5мм. Ложе- спальный лист, толщиной 1.2мм. Спинки кровати  
имеют вставки из ЛДСП белого цвета. Защитно-декоративное  
покрытие порошковыми красками, стойкое к дезинфицирующим  
растворам.***

***Длина, мм: 2000***

***Ширина, мм: 850***

***Высота, мм: 835***

***Вес изделия, кг: ,***



#### **Технические характеристики:**

**Табурет** Размеры: Длина, мм: 325 Ширина, мм: 325  
Высота, мм: 435 Вес изделия, кг: 6 Каркас сварной  
металлический с полимерным порошковым  
покрытием. Сидение- винилискожа с поролоновым  
настилом. Цвет каркаса и обивки по желанию  
заказчика. Пластмассовые заглушки на ножках.

#### **Габаритные размеры:**

Длина, мм: 325  
Ширина, мм: 325  
Высота, мм: 435  
Вес изделия, кг:

390 руб.



4830 руб

#### **Стеллаж**

#### **Технические характеристики:**

**Стеллаж** Размеры: Длина, мм: 550 Ширина, мм: 300 Высота, мм: 1800  
Вес изделия, кг:12 Каркас сварной из металлических и мебельных  
труб 25\*25\*1.5 Полки металлические из листа 1.2 или из ДСП по  
согласованию с заказчиком. Ножки на регулируемых опорах.  
Покрытие декоративно-полимерное порошковыми красками,  
стойкими к дезинфицирующим растворам. Цвет по согласованию с  
заказчиком. Изготавливаем стеллажи по эскизам заказчика.

#### **Габаритные размеры:**

Длина, мм: 550  
Ширина, мм: 300  
Высота, мм: 1800

## Медицинские стулья



3540 р.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 620 мм.  
Ширина: 620 мм.  
Высота: 940 мм.  
Регулировка высоты:  
газ-лифт (940-1120мм)  
Вес изделия: 10 кг.  
Тип конструкции:  
конструкция разборная.  
Кресло ПРЕСТИЖ ГТП  
предназначено для  
обстановки медицинских  
общественных  
помещений.



5640 р.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 560 мм.  
Ширина: 560 мм.  
Высота: 730 мм.  
Регулировка высоты:  
пневмопружина (730-  
870мм)  
Вес изделия: 10 кг.  
Тип конструкции:  
конструкция разборная  
Каркас из  
хромированного  
стального профиля.  
Обивка из винилискожи, с  
поролоновой подкладкой.  
Регулировка по высоте с  
помощью  
пневмопружины



4114 р.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 340 мм.  
Ширина: 340 мм.  
Высота: 460 мм.  
Регулировка высоты: газ-  
лифт (460-590мм)  
Вес изделия: 5 кг.  
Тип конструкции:  
конструкция разборная  
Сиденье кресла - иск. кожа



2700 р

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 380 мм.  
Ширина: 380 мм.  
Высота: 440 мм.  
Регулировка высоты: газ-  
лифт (440-590мм)  
Вес изделия: 3 кг.  
Тип конструкции:  
конструкция разборная  
Сиденье табурета - пластик.

повышенной прочности.  
Каркас - хром  
(гальванический).

Каркас- хром  
(гальванический).



4802 р.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Длина: 380 мм.  
Ширина: 380 мм.  
Высота: 590 мм.  
Регулировка высоты: газ-  
лифт (590-800мм)  
Вес изделия: 6 кг.  
Тип конструкции:  
конструкция разборная

*Возможно  
изготовление сиденья  
в цвете металл*



2380 р.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Длина: 380 мм.  
Ширина: 380 мм.  
Высота: 370 мм.  
Регулировка высоты: газ-  
лифт (370-530мм)  
Вес изделия: 3 кг.  
Тип конструкции:  
конструкция разборная  
Сиденье табурета -  
пластик.

*Каркас - хром  
(гальванический).*



6000 р

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Длина: 640 мм.  
Ширина: 640 мм.  
Высота: 1080 мм.  
Регулировка высоты:  
газ-лифт (1080-  
1170мм)  
Вес изделия: 16 кг.  
Тип конструкции:  
конструкция разборная

*Кресло офисное  
Менеджер -  
вариант отделки  
(кожа, кож.зам.).  
Регулировка по  
высоте: газ-лифт.  
Основание - пять  
самоориентирующ  
ихся колес.  
Поставляется в  
разобранном виде.*



5460 р

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Длина: 350 мм.  
Ширина: 350 мм.  
Высота: 500 мм.  
Регулировка высоты:  
винтовая (500-600мм)  
Вес изделия: 8 кг.  
Тип конструкции:  
контрукция  
неразборная  
Табурет со спинкой  
или стул поворотный  
со спинкой  
предназначен для  
сидения врача при  
выполнении  
различных работ и  
процедур в  
медицинских  
учреждениях.  
Сиденье табурета  
можно поворачивать  
вокруг оси. Сиденье  
табурета со спинкой  
имеет мягкий верх,  
который изготовлен  
из пенополиуритана и  
винилискожи. Ножки  
табурета имеют  
колесную опору  
диаметром 50 мм.



*2096 р.*

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина: 350 мм.

Ширина: 350 мм.

Высота: 390 мм.

Регулировка высоты:  
винт (390-510мм)

Вес изделия: 4 кг.

Тип конструкции:  
конструкция  
неразборная. Сиденье  
табурета кож. зам.  
(цвет - белый, черный).

Основание табурета  
окрашено полимено-  
порошковой краской  
белого или черного  
цвета. Регулировка  
высоты производится  
посредством вращения  
сиденья.